

第 17-011 号 2017 年 10 月 10 日

### ニュースリリース

# AHD 方式 360 度パノラマカメラ「HS-360AHD-IR」販売開始

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、2017 年 10 月 10 日より HiSharp 社製 AHD 方式 360 度パノラマカメラ「HS-360AHD-IR」を販売開始します。

#### 【HS-360AHD-IR 主な特長】


- 1. 360 度パノラマカメラのため、1 台で広範囲をカバー。
  - 店舗、病院・ホテルのロビーなど、広い場所を1台でカバーすることができ、コスト軽減にも繋がります。
- 2. 赤外線 LED 付で暗い場所でも使用可能。
  - 照射距離 15m の赤外線 LED を 6 個搭載。昼夜を問わず監視可能です。
- 3. 場所に合わせて 11 種類の分割パターンを選択可能。
  - 天井、壁、据置といった設置場所に応じて、最大 11 種類の分割パターンを選択可能です。
  - ※設置場所によって、最大パターン数が異なります。
- 4. UTC 機能付で離れた場所からも設定可能。

UTC は同軸ケーブルを介してカメラの OSD を制御する機能です。レコーダー側からモニターを見ながらカメラの設定をすることが可能です。※UTC 対応のレコーダーが必要です。

#### 【仕様】

撮像素子		1/3.2 インチ カラーCMOS 5 メガピクセル
総解像度		2592×1944
走査方式		プログレッシブ
レンズ	タイプ	1.19mm/F2.0
	レンズ画角	対角(D):185度、水平(H):185度、垂直(V):185度
ビデオ出力	出力	系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	AHD
ビデオコントロール	AGC	AUTO
	S/N 比	37dB
	最低被写体照度	0.1 ルクス
	アイリス調整	MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO
	電子シャッター	AUTO
	OSD 言語	英語 / 中国語(繁体字)
	デイナイト	AUTO
	赤外線 LED	6
	赤外線照射距離	15m
	IR カット	0
	RS-485	0
消費電力		146mA±10%
入力電源		DC 12V(±10%)
外形寸法		144.3(ドーム径)×75.4(高さ)mm
重量		0.58kg
動作保証温度		-10°C∼50°C
保管温度		-20°C~70°C







製造元: Hi Sharp Electronics Co., LTD

本体希望小売価格:240,000円(税抜)※詳細価格につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

販売開始日: 2017年10月10日

<商品パンフレット・仕様書>

https://www.tenpo.co.jp/product/detail/704/

### 【HiSharp 社について】

会社名 Hi Sharp Electronics Co., LTD

創立 1987 年 9 月所在地 台湾桃園市

従業員 240 人

主な製品 視覚映像、セキュリティ監視、

IP 監視、車載用製品、工業用製品

#### 【製品写真】



## 株式会社 店舗プランニング 会社概要

代 表 者 : 飛永 泰男 (トビナガ ヤスオ)

設 立: 平成8年11月25日

資 本 金 : 1,000 万円

事 業 内 容 : 1. 防犯カメラ、ハードディスクレコーダー、万引き防止システム、入退室管理システム等の卸販売

2. 海外メーカーの輸入代理店業務として最新でコストパフォーマンスに優れたセキュリティ機器の

日本市場への販売

U R L : www.tenpo.co.jp

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部

TEL: 03-3378-4901 FAX: 03-3378-4906 E-mail: toiawase@tenpo.co.jp